

Questionnaire pour la détermination d'un coffret de commande pour atmosphères explosibles

VOS COORDONNÉES

Société _____ Adresse _____ Tél. _____
 Nom _____ Fax _____
 Fonction _____ Affaire _____
 Code client _____

1. Nombre de boîtes identiques :

1. Tension d'utilisation :X..... V + N + PE* Intensité :A (* rayer la mention inutile)

2. Température ambiante :°C mini /°C maxi Humidité :% IP :

3. Mode de protection : d e i.....* de (*ia/ib/ic)

4. Zone : Gaz Zone 1 (catégorie 2) Zone 2 (catégorie 3)
 Groupe de gaz IIA IIB IIC Type de gaz :

Poussière Zone 21 (catégorie 2) Zone 22 (catégorie 3)
 Type de poussière :

5. Classe de température : T6 85°C T5 100°C T4 135°C T3 200°C T2 300°C T1 400°C

6. Taille de coffret souhaitée : Largeur..... Hauteur..... Profondeur.....

7. Matière : Polyester Inox Fonte d'aluminium Acier peint

8. Teinte coffret "d" : standard SERMES RAL 6003 (vert) RAL:

9. Interrupteur général : oui non Arrêt d'urgence

10. Démarreur (s) : Inverseur DirectX.....kWX.....kWX.....kW
 Etoile triangleX.....kWX.....kWX.....kW
 Electronique* (*3kW/400V T ambiante + 30°C maxi)

11. Voyant(s) Blanc Vert Rouge Jaune Bleu

12. Bouton-poussoir : "de": Blanc Vert Rouge Jaune Noir
 "d" Vert Rouge Noir

13. B.P. Arrêt d'urgence : à impulsion à accrochage à clé

14. Potentiomètre :KΩ

15. Commutateur (s) :X Nombre de positions : /Nombre de pôles : sans clé à clé
X Nombre de positions : /Nombre de pôles : sans clé à clé
 Autre.....

16. Afficheur (s) :

17. Arrivée : Bas Haut Gauche Droite

18. Départ : Bas Haut Gauche Droite

19. Presse-étoupe : Iso métrique : M12* : M16 : M20 : M25 :
 Polyamide M32 : M40 : M50 : M63 :
 Laiton nickelé NPT (d) : 1/2" : 3/4" : 1" : 1"1/4" :
 Inox 1"1/2" : 2" : :

(*Ex e / Ex I) pour câble non armé pour câble armé ou blindé

20. Bouchon (s) :X..... Matière :

21. Câble (s) :

Nbres : Ø ou type de câble(s)	Nbres	Ø ou type de câble(s)	Nbres	Ø ou type de câble(s)

Nota : les positions 2 à 6 doivent impérativement être renseignées ainsi que les entrées de câbles.
 Possibilité de joindre en page 2/2 l'implantation que vous souhaiteriez des organes de commande et de PE.

Spécifications particulières :