

CODE ARTICLE: 31222631


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Saillie > MICRO L P

DÉSIGNATION ARTICLE: PLAFONNIER MICRO L 1620MM 7000LM 4000K NOIR DALI

PHOTOS ET SCHÉMAS







CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| Code article | 31222631 |
|--|-----------------------------|
| EAN 13 | 3262571188328 |
| Classe de protection | 1 |
| Fréquence | 50 Hz |
| IK | 03 |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 52 W |
| Faisceau | 80 ° |
| Flux lumineux | 7000 Lm |
| | |
| Température de couleur | 4000 K |
| | 4000 K Direct ou symétrique |
| couleur | |
| couleur Répartition lumineuse | Direct ou symétrique |
| Répartition lumineuse MacAdam | Direct ou symétrique |
| couleur Répartition lumineuse MacAdam UGR | Direct ou symétrique 3 <16 |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans





CODE ARTICLE : 31222631

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| Détecteur | NON |
|---------------------------|-----------|
| Gradation | DALI |
| Intérieur ou extérieur | intérieur |
| Poids article | 2,100 Kg |

TÉLÉCHARGEMENT



VISUELS (0.519 MO)

