FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31345801

Eclairage > Luminaires > Armature industrielle > Suspendu > ALTO

DÉSIGNATION ARTICLE : ARMATURE INDUS ALTO 17300LM EXTENSIF

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31345801**
EAN 13	**3262571189554**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**07**
Tension	**230 V**
Puissance	**110 W**
Faisceau	**90 °**
Flux lumineux	**17300 Lm**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Extra plat
- Efficacité lumineuse
- > 150 lm/W

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Montage en suspension par 4 queues de cochon (chaines ou filins non fournis).

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Température de fonctionnement	**-20 à +45°C °C**
Température de couleur	**4000 K**
Répartition lumineuse	**Direct ou symétrique**
MacAdam	**3**
IRC	**>80**
IP	**23**
Groupe de risque	**1**
Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L80 B10**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50 000 heures L80 B10 à Ta 45°C**
Pré-câblé	**1**
Si pré-câblé : longueur du câble	**0,6 m**
Détecteur	**NON**
Gradation	**DALI**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Puissance	**157 W/m**
Poids article	**5,000 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (1.09 MO)