



CODE ARTICLE: 47501539

Appareillage et systèmes > PROTECTION DES CABLES > PROTECTION DE CABLES PVC > GAINES DE PROTECTION DE CABLES EN PVC > Gaines de protection de câbles en PVC

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES		CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Code article	47501539	SÉRIE PVC LES PLUS PRODUIT Recommandé pour les installations électriques dans l'alimentaire APPLICATIONS Industrie et Robotique(statique) CARACTÉRISTIQUES PVC auto-extinguible conformément à UL94-V0. Revêtue avec une tresse en acier zingué. Haut coefficient de vieillissement. Excellente résistance aux agents atmosphériques, aux huiles, à l'air salin marin. Température d'exercice: -15°C +70C° ROHS 1
EAN 13	8030343043466	
Description article	La gaine type GF est ici revêtue d'une tresse en acier zingué. Grâce à sa conception spéciale et à sa flexibilité, cette gaine garantit une haute protection contre les rongeurs et étincelles.	
Matière Type de raccorde	PVC Compatible avec la gamme de raccord GFMF	
ment Poids article	et GFM. 0,760 Kg	
Diamètre extérieur		
HOMOLOGATIONS IMQ EN 61386-23	HOMOLOGATIONS	

RINA