# S/FTP OUTDOOR Cat. 7 1000 MHz

câbles de transmissions de données
gaine en polyéthylène simple pour pose extérieur
gaine en polyéthylène renforcé barrière alu pour pose enterrée étanche à l'eau (L)



## Utilisation

| | |
|---|---|
| **Applications :** | Câblages informatiques Cat.7.<br>Bande passante jusqu'à 1000 MHz.<br>Réseaux structurés LAN selon EN 50173 et ISO / IEC 11801. |
| **Installation :** | Utilisation en pose extérieure et enterrée.<br>Version résistante aux UV et à l'eau. |

## Informations complémentaires

Compatible Power over Ethernet selon norme IEE 8020.3at.
Le PoE permet de faire passer une tension de 48 V en plus des données à 100 M/bits ou 1 G/bits. Elle utilise 2 paires (ou plus) sur les 4 paires que contient le câble afin d'alimenter certains appareils d'un réseau ethernet tels que des téléphones IP, des disques durs réseaux, des imprimantes, des webcams ou des points d'accès Wi-Fi.

| | |
|---|---|
| **Norme :** | Compatible Power over Ethernet : IEEE 802.3af (PoE)<br>IEEE 802.3at (PoE+)<br>IEEE 802.3bt (4PPoE ou PoE++)<br>IEE 802.5 : FDDI, ATM, RNIS<br>Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.<br>Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173,<br>EIA/TIA 568. |