S/FTP OUTDOOR Cat. 7 1000 MHz

câbles de transmissions de données
gaine en polyéthylène simple pour pose extérieur
gaine en polyéthylène renforcé barrière alu pour pose enterrée étanche à l'eau (L)



Utilisation

Applications :	Câblages informatiques Cat.7. Bande passante jusqu'à 1000 MHz. Réseaux structurés LAN selon EN 50173 et ISO / IEC 11801.
Installation :	Utilisation en pose extérieure et enterrée. Version résistante aux UV et à l'eau.

Informations complémentaires

Compatible Power over Ethernet selon norme IEE 8020.3at.
Le PoE permet de faire passer une tension de 48 V en plus des données à 100 M/bits ou 1 G/bits. Elle utilise 2 paires (ou plus) sur les 4 paires que contient le câble afin d'alimenter certains appareils d'un réseau ethernet tels que des téléphones IP, des disques durs réseaux, des imprimantes, des webcams ou des points d'accès Wi-Fi.

Norme :	Compatible Power over Ethernet : IEEE 802.3af (PoE) IEEE 802.3at (PoE+) IEEE 802.3bt (4PPoE ou PoE++) IEE 802.5 : FDDI, ATM, RNIS Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6. Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.