



ENDURO 1475MM 71W 11200LM 4000K DALI

Code article : 31112833

EAN : 3262571190024

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire : Etanche

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 71

Flux lumineux (Lm) : 9950

Température de fonctionnement (°C) : -20°C/+35°C

Température de couleur (K) : 4000

Distribution : direct

Durée de vie (h) : 50000

Indicateur L & B :	L90 B10
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L90 B10
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	DALI

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1455
-------------------------	------

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Remarques

-
- 9900Lm.
 - IRC 90.
 - 3000K, 5000K, 6500K.
-

(1) :	TRA : avec câblage traversant 1,5mm2 et livré avec bouchon de fermeture
-------	---

