


ENDURO WB 1175MM 30W 3960LM 4000K ON/OFF TRA

Code article : 31112840 EAN : 3262571164858



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3













Types et finitions

Type de luminaire :	Etanche
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led:	Oui
Puissance (W):	30
Flux lumineux (Lm) :	3850
Température de fonctionnement (°C) :	-25° + 50°
Température de couleur (K) :	4000
Distribution :	direct
THD (%):	24

Facteur de puissance (λ) :	0,91
Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L90 B10
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L90 B10
Détecteur :	Non
Tension (V):	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off

Dimensions et poids

Longueur article (mm): 1175

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe STUCCHI, paire d'étriers et crochets de suspension en acier inox 301 M. Diffuseur et corps en ABS.

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage.

Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

Remarques

TRA : avec câblage traversant 1,5mm2 et livré avec bouchon de fermeture



(1):

TRA : avec câblage traversant 1,5mm2 et livré avec bouchon de fermeture

Durée de vie : 50 000 heures L90 B10. Garantie : 5

ans