


ENCASTRÉ CARRÉ MICRO E 27W 3400LM 3000K 4X4 BLANC/NOIR DALI

Code article: 31181028 EAN: 3262571166685



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2















Types et finitions

Type de luminaire :	Plafonnier
Type de pose :	Encastré
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led:OuiPuissance (W):27Flux lumineux (Lm):3400Température de couleur (K):3000THD (%):24Facteur de puissance (λ):0,91Classe de protection:2		
Flux lumineux (Lm): 3400 Température de couleur (K): 3000 THD (%): 24 Facteur de puissance (λ): 0,91	Led:	Oui
Température de couleur (K) : 3000 THD (%) : 24 Facteur de puissance (λ) : 0,91	Puissance (W):	27
THD (%): 24 Facteur de puissance (λ): 0,91	Flux lumineux (Lm) :	3400
Facteur de puissance (λ): 0,91	Température de couleur (K) :	3000
	THD (%):	24
Classe de protection: 2	Facteur de puissance (λ) :	0,91
	Classe de protection :	2

Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50
Détecteur :	Non
Tension (V):	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	DALI
Recouvrable :	NON
Dimensions et poids	
Longueur article (mm) :	596
Largeur article (mm) :	596
Hauteur article (mm) :	25
Normes et garanties	
Conforme CE:	Oui
Garantie (ans) :	5
Technique et installation	
Installation en appui sur les fers porteurs.	
Remarques	
(10 pièces minimum) - corps Noir optique Noire.	
(1):	2L = 2 lignes, 4x4 = 4 modules de 4 LED, C = Carré BB = corps et optique blanc, BN = corps blanc et