



## DOWNLIGHT ENCASTRE MICRO DL 1070LM 3000K BLANC/NOIR DALI

Code article : 31181088

EAN : 3262571166883

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



### Types et finitions

Type de luminaire : Downlight

Type de pose : Encastré

Intérieur ou extérieur : intérieur

### Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 9

Flux lumineux (Lm) : 1050

Température de couleur (K) : 3000

THD (%) : 24

Facteur de puissance (λ) : 0,91

Classe de protection : 2

---

Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L80 B1080 000 L80 B50
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	DALI
Recouvrable :	NON
Découpe (mm) :	165

---

## Dimensions et poids

---

Longueur article (mm) :	180
Largeur article (mm) :	180
Hauteur article (mm) :	45

---

## Normes et garanties

---

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

---

## Technique et installation

---

Installation dans faux plafond modulaire ou BA13.  
Découpe d'encastrement ronde 165mm

---

## Remarques

---

Article sur commande, consultez-nous.

---

(1) : BB = corps et optique blanc, BN = corps blanc et optique noire.

---

