

## MICRO P 1230/225 1L BLANC/BLANC 28W 4270LM 3000K DALI

Code article : 31181352

EAN : 3262571170507


### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



### Types et finitions

Type de luminaire : Plafonnier

Type de pose : Encastré

Intérieur ou extérieur : intérieur

### Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 28

Flux lumineux (Lm) : 4250

Température de couleur (K) : 3000

THD (%) : 24

Facteur de puissance ( $\lambda$ ) : 0,91

Classe de protection : 2

---

Durée de vie (Lxx Bxx) : 50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50

---

Tension (V) : 230

---

Fréquence (Hz) : 50

---

Gradation : DALI

---

## Dimensions et poids

---

Longueur article (mm) : 1230

---

Largeur article (mm) : 225

---

Hauteur article (mm) : 40

---

## Normes et garanties

---

Conforme CE : Oui

---

Garantie (ans) : 5

---

## Remarques

---

Article sur commande, consultez-nous.

---

