



## ENCASTRÉ MODULAIRE SOFT INDIRECT LED 50W 3600LM 3000K DALI

Code article : 31205672

EAN : 3262571188175

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



### Types et finitions

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Type de luminaire :      | Encastré modulaire |
| Type de pose :           | Encastré           |
| Intérieur ou extérieur : | intérieur          |

### Spécificités techniques

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Led :                        | Oui      |
| Puissance (W) :              | 50       |
| Flux lumineux (Lm) :         | 3800     |
| Température de couleur (K) : | 4000     |
| Classe de protection :       | 1        |
| Durée de vie (h) :           | 50000    |
| Indicateur L & B :           | L80 B10. |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Durée de vie (Lxx Bxx) : | 50 000 heures L80 B10 |
|--------------------------|-----------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Tension (V) : | 230 |
|---------------|-----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Fréquence (Hz) : | 50 |
|------------------|----|

|             |      |
|-------------|------|
| Gradation : | DALI |
|-------------|------|

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Longueur article (mm) : | 596 |
|-------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Largeur article (mm) : | 596 |
|------------------------|-----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Hauteur article (mm) : | 97 |
|------------------------|----|

## Normes et garanties

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

|                  |   |
|------------------|---|
| Garantie (ans) : | 5 |
|------------------|---|

## Technique et installation

Installation possible dans un plafond à découper au moyen du jeu de brancards (découpe 576x576mm).

