

**PROJECTEUR CHIC SYMÉTRIQUE EXTENSIF 30W  
2520LM 3000K BLANC**

Code article : 31211172  
EAN : 3262571151650

**Prix indisponible**

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)  
[Visuels .ZIP](#)  
[Schémas .ZIP](#)  
[Photométries .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



**Types et finitions**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type de luminaire :      | Projecteur |
| Type de pose :           | Saillie    |
| Intérieur ou extérieur : | extérieur  |

**Spécificités techniques**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Led :                                | Oui        |
| Puissance (W) :                      | 30         |
| Faisceau (°) :                       | 28         |
| Flux lumineux (Lm) :                 | 2650       |
| Température de fonctionnement (°C) : | -25/+45 °C |
| Température de couleur (K) :         | 3000       |
| CIE3 (%) :                           | >95%       |

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| THD (%) :                              | 24                    |
| Facteur de puissance ( $\lambda$ ) :   | 0,91                  |
| Classe de protection :                 | 1                     |
| Durée de vie (h) :                     | 50000                 |
| Indicateur L & B :                     | L80 B20               |
| Durée de vie (Lxx Bxx) :               | 50 000 heures L80 B20 |
| Pré-câblé :                            | Oui                   |
| Si pré-câblé : longueur du câble (m) : | 0,8                   |
| Détecteur :                            | Non                   |
| Tension (V) :                          | 230                   |
| Fréquence (Hz) :                       | 50                    |
| Gradation :                            | On / off              |

## Dimensions et poids

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Longueur article (mm) : | 95    |
| Largeur article (mm) :  | 25    |
| Hauteur article (mm) :  | 140   |
| Longueur colis (m) :    | 0,216 |
| Largeur colis (m) :     | 0,364 |
| Hauteur colis (m) :     | 0,074 |

## Normes et garanties

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Normes :         | UNI EN 605986-1:2015 |
| Conforme CE :    | Oui                  |
| Garantie (ans) : | 5                    |

## Technique et installation

Peinture anticorrosion

## Remarques

(10 pièces minimum)

- coloris gris clair.

- température de couleur 5000K.

(1) :

BL = blanc, AN = gris anthracite

