

DOWNLIGHT ENCASTRÉ IKDIX IK 15W 840

Code article : 31246255 EAN : 3262571172181



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2













Types et finitions

| Type de luminaire : | Downlight |
|--------------------------|-----------|
| Type de pose : | Encastré |
| Intérieur ou extérieur : | intérieur |

Spécificités techniques

| Led: | Oui |
|------------------------------|-------|
| Puissance (W) : | 15 |
| Faisceau (°): | 36 |
| Flux lumineux (Lm) : | 1800 |
| Température de couleur (K) : | 4000 |
| Classe de protection : | 2 |
| Durée de vie (h) : | 50000 |

| Indicateur L & B: | L80 B50 | |
|--|-----------------------|--|
| Durée de vie (Lxx Bxx) : | 50 000 heures L80 B50 | |
| Détecteur : | Non | |
| Tension (V): | 230 | |
| Fréquence (Hz) : | 50 | |
| Gradation: | On / off | |
| Découpe (mm) : | 105 | |
| | | |
| Normes et garanties | | |
| Conforme CE : | Oui | |
| Garantie (ans) : | 5 | |
| Technique et installation | | |
| Fixation par ressorts pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm. | | |
| Remarques | | |
| Article sur commande, consultez-nous. | | |

DALI = gradation

(1):