


APPLIQUE EKER II M NOIRE DIRECT 48W 3K

Code article : 31248553 EAN : 3262571202338



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2













Types et finitions

| Type de luminaire : | Applique |
|--------------------------|-----------|
| Type de pose : | Mural |
| Intérieur ou extérieur : | intérieur |

Spécificités techniques

| Led: | Oui |
|--------------------------------------|----------|
| Puissance (W): | 48 |
| Flux lumineux (Lm) : | 4050 |
| Température de fonctionnement (°C) : | 0/+35 °C |
| Température de couleur (K) : | 3000 |
| Classe de protection : | 1 |
| Durée de vie (h) : | 50000 |

| Indicateur L & B : | L80 B10 | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|
| Durée de vie (Lxx Bxx) : | 50 000 heures L80 B10 | |
| Détecteur : | Non | |
| Tension (V): | 230 | |
| Fréquence (Hz) : | 50 | |
| Gradation: | On / off | |
| Couleur: | noir | |
| | | |
| Dimensions et poids | | |
| Longueur colis (m) : | 0,6 | |
| Largeur colis (m) : | 0,16 | |
| Hauteur colis (m) : | 0,07 | |
| Normes et garanties | | |
| Conforme CE : | Oui | |
| Garantie (ans) : | 5 | |
| Technique et installation | | |
| Le modèle D peut être installé en écl | airage direct ou indirect. | |
| Remarques | | |
| Article sur commande, consultez-nou | us. | |