

PROJECTEUR INSIDE M ASG 5400LM 4000K 1210MM

Code article : 31281563

EAN : 3262571122704

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire : Projecteur

Type de pose : Rail

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 48

Flux lumineux (Lm) : 5400

Température de fonctionnement (°C) : 0/+35 °C

Température de couleur (K) : 4000

Classe de protection : 1

Durée de vie (h) : 50000

Indicateur L & B :	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B10
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1210
-------------------------	------

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Le luminaire INSIDE ne peut-être installé entre deux éléments de rail.

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

(1) : ASG = asymétrique émission à gauche

