



PLAFONNIER TUBULAIRE LISSE 74W 9550LM 4000K

Code article : 31283014

EAN : 3262571135926

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire : Plafonnier

Type de pose : Suspendu

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 70

Flux lumineux (Lm) : 7700

Température de couleur (K) : 4000

Classe de protection : 1

Durée de vie (h) : 50000

Indicateur L & B : L80 B10

Durée de vie (Lxx Bxx) : 50 000 heures L80 B10

Détecteur : Non

Tension (V) : 230

Fréquence (Hz) : 50

Gradation : On / off

Dimensions et poids

Longueur article (mm) : 1410

Normes et garanties

Conforme CE : Oui

Garantie (ans) : 5

Technique et installation

Installation en luminaire individuel

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

