



PROJECTEUR RAPTOR P 67W 4000K 6800LM ASYMÉTRIQUE

Code article : 31371920

EAN : 3262571149121

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)
[Notice d'installation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Photométries .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire : Projecteur

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : extérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 67

Flux lumineux (Lm) : 8050

Température de fonctionnement (°C) : -30°C à +40°C

Température de couleur (K) : 4000

CIE3 (%) : >95

Classe de protection : 2

Durée de vie (h) :	100000
Indicateur L & B :	L80 B20 à Ta max = 40°C.50 000 L90 B50 à Ta max = 25°C.
Durée de vie (Lxx Bxx) :	100 000 heures L80 B20 à Ta max = 40°C. / 50 000 heures L90 B50 à Ta max = 25°C
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off
Prise au vent (Scx) :	0,12m ²
Optiques :	asymétrique

Dimensions et poids

Longueur colis (m) :	0,58
Largeur colis (m) :	0,34
Hauteur colis (m) :	0,12

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Remarques

(20 pièces minimum)
- version DALI.

(1) :	AS = asymétrique, 4K = 4000K
-------	------------------------------

