

PROJECTEUR EXTÉRIEUR OPTIQUE ROUTIÈRE
LEXI OR 140W 17005LM 3000K

Code article : 31372438
EAN : 3262571162700

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Photométries .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire :	Projecteur
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	extérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	140
Flux lumineux (Lm) :	17000
Température de couleur (K) :	3000
CIE3 (%) :	>95
Classe de protection :	2
Durée de vie (h) :	80000

Indicateur L & B :	L80 B10 à Ta +25°C50 000 L80 B20 à Ta +40°C.
Durée de vie (Lxx Bxx) :	80 000 heures L80 B10 à Ta +25°C / 50 000 heures L80 B20 à Ta +40°C
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off
Prise au vent (Scx) :	0,110m ²

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Installation extérieure : éclairage indirect (vitre dirigée vers le haut) interdit. Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

Remarques

(10 pièces minimum)
- DALI pour les version non codifiées.
- bi régime.
- température de couleur 2200K et 2700K.

(1) : S = symétrique, AS = asymétrique, OR = optique
routière, 3K = 3000K, 4K = 4000K

