

MISTRAL ROUTIERE 24W 3300LM 3000K

Code article : 31372501
EAN : 3262571180926

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire :	Lanterne
Type de pose :	Sur mât
Intérieur ou extérieur :	extérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	24
Flux lumineux (Lm) :	3295
Température de fonctionnement (°C) :	-35°C à +50°C
Température de couleur (K) :	3000
CEE :	RES-EC-104
CIE3 (%) :	>95

Classe de protection :	2
Durée de vie (h) :	157000
Indicateur L & B :	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx) :	157 000 heures L80 B10
Pré-câblé :	Oui
Si pré-câblé : longueur du câble (m) :	6
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off
Prise au vent (Scx) :	0,135m ²
Optiques :	routière
Puissance (W/m) :	137

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Installation sur mât de diamètre 60mm par manchon réversible (inclus).

Remarques

(10 pièces minimum)
- manchon réversible 040-42mm.
- manchon réversible 048-50mm.
- 2200K, 2700K et 4000 K.
- DALI.

(1) :	3K = 3000K
-------	------------

