

MISTRAL ASYMETRIQUE 24W 3300LM 3000K

Code article : 31372512

EAN : 3262571180957

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Photométries .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire : Lanterne

Type de pose : Sur mât

Intérieur ou extérieur : extérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 24

Flux lumineux (Lm) : 3070

Température de fonctionnement (°C) : -35°C à +50°C

Température de couleur (K) : 3000

CEE : RES-EC-104

CIE3 (%) : >95

Classe de protection :	2
Durée de vie (h) :	157000
Indicateur L & B :	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx) :	157 000 heures L80 B10
Pré-câblé :	Oui
Si pré-câblé : longueur du câble (m) :	6
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off
Prise au vent (Scx) :	135m ²
Optiques :	asymétrique
Puissance (W/m) :	137

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Installation sur mât de diamètre 60mm par manchon réversible (inclus).

Remarques

(10 pièces minimum)
- manchon réversible 040-42mm.
- manchon réversible 048-50mm.
- 2200K, 2700K et 4000 K.
- DALI.

(1) :	3K = 3000K
-------	------------

