



# Fenêtre modulaire 13 modules IP67 ouverture >180

Code article: 47650007

Référence fournisseur courte : 900613

IP67

#### Généralités

Caractéristiques : - matière polycarbonate anti-chocs

- fenêtre à ressorts à fermeture automatique
- IP66/67 (IP67 est garantie lorsque les 2 vis de verrouillage sont serrées)
- parties métalliques résistantes à la corrosion
- joint périphérique
- hauteur 93mm
- disponible en noir ou en gris
- accessoire permettant un verrouillage par cadenas

(réf.: ts9000g)

## Caractéristiques électriques

Départ Grue : Non

#### Caractéristiques mécaniques

 Degré de protection :
 IP67

 Nombre de modules 17,5mm :
 13

 Couleur :
 gris

 Pré-percé :
 Non

#### **Poids et dimensions**

Poids article (Kg) :	0,195
Longueur article (m) :	0,092
Largeur article (m) :	0,247
Hauteur article (m) :	0,037

### Normes, certifications et homologations

Normes :	Pour assurer votre sécurité, tous nos coffrets	
	équipés sur mesure prêt au raccordement sont :	
	- conformes « article 10 du décret du 14 novembre	
	1988 relatif à la protection des travailleurs contre les	
	courants électriques »	
	- conformes aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P.	
	(Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment	
	et des Travaux Publics)	
	- conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les	
	caractéristiques de construction d'ensembles	
	d'équipements électriques destinés à une utilisation	
	intérieure et extérieure	
	En plus de ces exigences normatives, nos	
	équipements sont réalisés dans le respect des règles	
	de l'art et contrôlés électriquement avant expédition.	