



Rallonge 16A NF HO7RNF 3G1,5 IP44 Caoutchouc soude 25M

Série : Série RALNF Code article : 47667005

Référence fournisseur courte : 700040





- rallonges avec connectique normalisée NF moulée
- rallonges standard et à la demande avec connectique CEI309 en IP44 ou IP67
- câble souple HO7RNF
- option : équipement avec bornes rapides à ressorts TURBO TWIST afin d'éviter les campagnes biannuelles de serrage des connexions

Généralités

Caractéristiques :

- matière : caoutchouc
- fiche et prolongateur moulés sur le câble
- prolongateur avec couvercle souple
- nombre de pôles 2P+T
- tension nominale 230V
- intensité nominale 16A
- broches nickelées pour un usage intensif
- éclisses de sécurité enfants sur prolongateur

(respect norme NF)

- câble souple H07 RNF 3G1,5 ou 3G2,5 (versions avec câble PVC type H05 VVF, nous consulter)
- autres longueurs, nous consulter

Caractéristiques électriques

Départ Grue :	Non

Caractéristiques mécaniques

IK: 10

Degré de protection :	IP44
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	3,666
Longueur article (m) :	0,3
Largeur article (m) :	0,375
Hauteur article (m) :	0,076

Normes, certifications et homologations

RoHS:	Oui
Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales