


Fils et câbles > Accessoires Fils et Câbles > Gamme industrielle > Cosses > COSSSES TUBULAIRES CUIVRE

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	10010087
Section	185 mm²
Courant de court-circuit max. écran.	10 1s. (kA)
Ø trou de bornage	12 mm
Matrice	..HCU185
Référence fournisseur	185-12CT
Conditionnement	10
Conditionnement	Boîte cartonnée de 10 pièces
Poids article	0,109 Kg/Km
W	33 mm
Ø i	18 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
CARACTÉRISTIQUES

Etamage électrolytique.
Autres revêtements sur demande.
Entrée tulipée à partir de 10 mm².
Série non tulipée sur demande, enlever le "T" à la référence.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Autres bornages sur demande.

NORME COURTE

NF C 20-130

NORMES

Conforme à la norme NF C 20-130.

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Ø e	23 mm
C1	15 mm
C2	15 mm
a	35,5 mm
L	81,5 mm

TÉLÉCHARGEMENT

↓ [PAGE CATALOGUE \(0.25 MO\)](#) 

↓ [VISUELS \(0.231 MO\)](#) 