FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 14171304

Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Voix - Données - Images (VDI) Coaxiaux descentes d'antennes vidéo et RG professionnel > Vidéo-surveillance > KX100 LSZH

DÉSIGNATION ARTICLE : COAXIAL KX110-HD SDI BLEU 75 OHMS TGL

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**14171304**
Conditionnement	**Touret**
Poids article	**53,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**26,000 kg/km**
Article équivalent 1	**14171306**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.3 MO)

VISUEL (0.107 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Transmissions hautes performances pour caméras digitales sur longue distance, pour circuits vidéos et télésurveillances.

INSTALLATION

Câblage en pose fixe dans les environnements tertiaires, industriels et résidentiels.

NORME COURTE

NF C 90-550.

NORMES

NF C 90-550
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ROHS
1