# FICHE TECHNIQUE

**CODE ARTICLE :** 14351001

Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Installations domestiques > Divers > Câble HIFI pour haut-parleurs

## PHOTOS ET SCHÉMAS

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| Code article | **14351001** |
| Âme | **cuivre nu, classe 5** |
| Isolation | **PVC spécial retardateur de la flamme** |
| Assemblage | **méplat, conducteurs en parallèles (version séparable/scindex)** |
| Tension de service | **300 V** |
| Tension d'essai | **1 500 V** |
| Résistance linéique à 20°C (en boucle) | **26 ?/km** |
| Résistance d'isolement min. à +20°C | **20 M? x km** |
| Capacité nominale à 800 Hz | **130 pF/m** |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### APPLICATIONS

Raccordement de système de sonorisation, haut-parleurs et appareils électroniques.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les câbles haut-parleurs méplats sont facilement séparables et utilisables en montages fixes ou mobiles.

### NORME COURTE

IEC 60228 classe 5

### NORMES

IEC 60228 classe 5

Non propagation de la flamme : IEC 60332.1

RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

### ROHS

1

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| Plage de température | **-10°C à + 70°C** |
| Rayon de courbure | **lors de la pose : 12 x ø** |
| Repérage conducteurs | **noir/rouge** |
| Section | **0,75 mm²** |
| Section complète | **2 x 0,75 mm²** |
| Poids article | **16,000 Kg/Km** |
| Poids cuivre | **13,800 kg/km** |

## TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.29 MO)

VISUEL (0.087 MO)