

Eclairage > Accessoires > Accessoires fixation > Liste des références > KIT ÉTRIERS

DÉSIGNATION ARTICLE : [ACCESSOIRE KIT FIXATION 2 ETRIERS INOX POUR NOSS MONO OU DUO](#)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31113182
EAN 13	3262571100238
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	08
Température de fonctionnement	-20°C/+35°C °C
Température de couleur	4000 K
Répartition lumineuse	DIRECT
IRC	80
IP	65
Groupe de risque	1
Indicateur L & B	L80 B10
Gradation	DALI-BUS
Poids article	0,020 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Entrée de câbles latérale par passe-fils pour câble de 8 à 12mm de diamètre.

Montage direct au plafond, fixation rapide au moyen des étriers inox en suspension (voir accessoires).

Installation sur canalisation électrique ELSYLUM : nous consulter.

Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquement).

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

REMARQUE / NOTA

DA = Gradation DALI BUS, KIT = version connecteur ADELS, SENSOR = détecteur HF, TRA = câblage traversant

GARANTIE

5 ans