

**CODE ARTICLE:** 31243561

Eclairage > Luminaires > Encastré de sol > Encastré de sol > PLEA

# PHOTOS ET SCHÉMAS





### **CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	31243561
EAN 13	3262571146403
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	09
Tension	230 V
Finition	Collerette inox AISI304
Puissance	9 W
Faisceau	24 °
Flux lumineux	810 Lm
Température de couleur	4000 K
MacAdam	3
IRC	80

# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### LAMDA FIRST

Non

#### **TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Un drainage en gravier de 30cm est nécessaire pour assurer l'évacuation de l'eau.

#### **GARANTIE**

5 ans

Photographies non contractuelles

### **FICHE TECHNIQUE**



**CODE ARTICLE:** 31243561

# CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IP	67
Groupe de risque	1
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L70 B50
Pré-câblé	1
Si pré-câblé : longueur du câble	0,5 m
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Inclinable	+/- 15° °
Intérieur ou extérieur	extérieur
Poids article	0,890 Kg
Diamètre	110 mm

# **TÉLÉCHARGEMENT**



VISUELS (0.24 MO)

