


CODE ARTICLE: 31246520

Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > DYN 8

PHOTOS ET SCHÉMAS





CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31246520
EAN 13	3262571120113
Classe de protection	2
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Puissance	6,5 W
Faisceau	26 °
Flux lumineux	550 Lm
Température de couleur	3000 K
MacAdam	3
UGR	<19
IRC	90
IP	43
Groupe de risque	1
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation dans faux plafond d'épaisseur de 1 à 30 mm. Mise en place rapide à l'aide des brancards.

GARANTIE

5 ans





CODE ARTICLE: 31246520

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Détecteur	NON	
Gradation	ON/OFF	
Intérieur ou extérieur	intérieur	
Poids article	0,500 Kg	

TÉLÉCHARGEMENT

