



**CODE ARTICLE**: 47503610

Appareillage et systèmes > PROTECTION DES CABLES > PROTECTION DE CABLES METALLIQUE > GAINES DE PROTECTION DE CABLES METALLIQUES > Gaines de protection de câbles métalliques

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES	
Code article	47503610
EAN 13	8030343065734
Description article	Gaine flexible en acier zingué à simple agrafage, avec revêtement extérieur lisse en résine de polyvinyle autoextinguible, avec un fil entre les spires.
Couleur	Noir
Matière	Métal
Type de raccorde ment	Gamme CM
Poids article	0,300 Kg
Diamètre extérieur	21
Diamètre intérieur	15,5

# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## SÉRIE

Métallique

#### **LES PLUS PRODUIT**

Bonne résistance à l'écrasement

### **APPLICATIONS**

Tunnel

### **CARACTÉRISTIQUES**

Info supplémentaire :Les gaines avec un diamètre intérieur supérieur à 40 mm

sont fabriquées spires en métal totalement fermées, permettant ainsi la protection mécanique et en supprimant de possibles ruptures de la gaine en cas de rayons de courbure très étroits.

Haut coefficient de vieillissement.

Excellente résistance aux agents atmosphériques, aux huiles, à l'air salin marin, aux acides minéraux. Autoextinguible V0 second UL94.

### **ROHS**

1