

Appareillage et systèmes > PROTECTION DES CABLES > PROTECTION DE CABLES POLYAMIDE > RACCORDS POUR GAINES EN POLYAMIDE > Raccords pour gaines en polyamide

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article 47505014

EAN 13 8030343125438

Description article Ces raccords s'adaptent parfaitement aux gaines annelées en

servant à de multiples usages et résistant même à des utilisations extrêmes : étirements, chocs, écrasements, torsions et vibrations.

Ils répondent à toutes les obligations communément demandées dans les installations électriques et toutes les nouvelles applications techniques dans l'industrie en général.

Température de l'essai: -40°C +105°C

Brève période +150°C

Matière Polyamide

Taille métrique M20x1,5

Degré de protection IP68

Haute visibilité 0

Poids article 0,010 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Polyamide

LES PLUS PRODUIT

Très bonne adaptabilité

Résistance accrue aux torsions, vibrations et autres pressions exercées dans leur environnement.

CARACTÉRISTIQUES

Le Jaw-fit est un système breveté qui permet d'assembler une gaine annelée en polyamide sur un connecteur.

ROHS

1