VENTO

Nouveautés 2019

Certifié ISO 14644-1 classe 3 à 9



Corps rigide en tôle d'acier laqué poudre époxy blanche. Joint périphérique garantissant l'étanchéité, et valve goretex pour éviter l'apparition de condensation dans l'appareil.

Montage par le dessous dans plafonds à découpe à l'aide de brancards pour épaisseur de 5 à 55 mm.

Découpe à réaliser dans le faux plafond : 1185x285mm ou 585x585mm.

La ventouse vendue en accessoire est nécessaire pour pouvoir retirer la glace de fermeture.

VENTO DPB

Glace de fermeture en verre trempé transparente, fixée au caisson par des aimants.

Grille de défilement double parabole en aluminium satiné.

VENTO MP

Optique prismatique lumière douce en PMMA protégée par une glace de fermeture en verre trempé transparente, fixée au caisson par des aimants.

Température de couleur : 4000 K Durée de vie : 50 000 heures L80 B10. Tension : 230V Fréquence : 50Hz.

Garantie: 7 ans Sur demande:

(10 pièces minimum)

- version DALI.
- 3000K.

(20 pièces minimum)

- version IRC >90.







VENTO DPB



Références	Codes articles	Puis. (W)	UGR	Flux émis (Lm)	Gradation	Dim. Lxlxh (mm)	Poids (Kg)	
VENTO DPB 600/3600	31125860	29	17	3600		597/597/112	10,4	
VENTO DPB 600/6000	31125862	51	19	6000		597/597/112	10,4	
VENTO DPB 600/600 DALI	31125863	51	19	6000	DALI -BP	597/597/112	10,4	
VENTO DPB 1200/3400	31125864	31	17	3400		1197/297/112	10,2	
VENTO DPB 1200/6000	31125866	59	19	6000		1197/297/112	10,2	
VENTO DPB 1200/6000 DALI	31125867	59	19	6000	DALI-BP	1197/297/112	10,2	

VENTO MP

Références	Codes articles	Puis. (W)	UGR	Flux émis (lm)	Gradation	Dim. Lxlxh (mm)	Poids (Kg)
VENTO MP 600/3400	31125870	29	20	3400		597/597/112	10,2
VENTO MP 600/5300	31125872	49	22	5300		597/597/112	10,2
VENTO MP 600/5300 DALI	31125873	49	22	5300	DALI -BP	597/597/112	10,2
VENTO MP 1200/3300	31125874	29	20	3300		1197/297/112	10,2
VENTO MP 1200/5300	31125876	50	22	5300		1197/297/112	10,2
VENTO MP 1200/5300 DALI	31125877	50	22	5300	DALI -BP	1197/297/112	10,2

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Référence	Code article	Poids (Kg)	
Ventouse pour retrait du diffuseur	31125890	0,1	