MAGMA



- pré-câblé 1 mètre
- DALI2
- driver déportable
- peinture bord de mer C4VH



GR1



MacAdam 3















Projecteur structure en aluminium pur. Idéal pour besoins fortes puissances extérieur (stades sportifs, tennis, piscines, usines, ponts, aéroports, parkings...).

Très grande surface de dissipation.


Finition RAL 9006 bord de mer C4VH. Installation du boîtier driver sur étrier du projecteur ou en déporté (jusqu'à 150 mètres).


Protection 10kV. Optique asymétrique.

Température de fonctionnement : -20°/+50° C.


Durée de vie : 50 000 heures L80 B20.

Tension: 230V ou 400V. Fréquence: 50/60Hz.





Garantie: 5 ans



MAGMA - Température de couleur : 3000K

Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/h (mm)	Poids hors driver (kg)	Poids driver (kg)	Référence	article
600	76000	3000	598x485x445	18,5	5	MAGMA ASY 600 3K	31211750
800	97000				5	MAGMA ASY 800 3K	31211752
1200	135000				5	MAGMA ASY 1200 3K	31211754
1650	178000				6,3	MAGMA ASY 1650 3K	31211756

MAGMA - Température de couleur : 5700K

Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. L/I/h (mm)	Poids hors driver (kg)	Poids driver (kg)	Référence	article
1000	125000	5700	598x485x445	18,5	5	MAGMA ASY 1000 5,7K	31211782
1200	150000				5	MAGMA ASY 1200 5,7K	31211784
1650	198000				6,3	MAGMA ASY 1650 5,7K	31211786
1800	216000				6,3	MAGMA ASY 1800 5,7K	31211788

Accessoire à commander séparément	Code article	
LUNETTE DE VISEE	31211782	

